

# Triobob Plus

Maximální komfort...

Ekologický kompostovací záchod vhodný nejen do provozoven, domácností, maríngotek, mobilheimů, tiny housů a chalup. Tento záchod pro svůj provoz nepotřebuje vodu, kanalizaci ani chemii.



## Ústrojí separace moči dle výběru

Jak název Triobob Plus napovídá, záchod je připraven na jednu ze tří variant vnitřního ústrojí, které umožní využívat záchod dle vašich potřeb. Můžete si tak určit zda má být záchod stále mobilní bez napojení na odtok moči či ventilaci, nebo dáte raději přednost ústrojí se separací moči.

Nejjednodušší systém je bez separace moči, kde se každá potřeba přesypává zhruba litrem zásypu. Dále je populární horní a spodní separací moči, kde stačí mnohem méně zásypu, i když do záchodu tečou potoky.

## Možnost přestavby ústrojí

Může se hodit pokud nebudete spokojeni se stávajícím ústrojím nebo třeba přijde čas na přestěhování záchodu do prostředí kde bude vhodné jiné ústrojí. Nově zakoupené ústrojí vám zašleme i s návodem na přestavbu a vy tak nemusíte kupovat celý nový záchod. To je jedinečná výhoda záchodů od Biobobo.





**Zkratky ústrojí separace:**

**NS= no separation = Bez separace moči.**

**HS-O= high separation outlet = Horní separace s odvodem moči mimo záchod.**

**HS-T= high separation tank = Horní separace s kanystrem na moč v záchodě.**

**BS-O= bottom separation outlet =Spodní separace s odtokem moči mimo záchod.**



## Protočení krycí desky

Při otevření a zavření krycí desky záchodu se její středová část automaticky protočí na druhou stranu. Přemýšlíte, k čemu je to potřeba?

Správná odpověď zní, že je to téměř na... 🤩. Úplně stejně jako záchod. Je to především designová vychytávka, která dobře vypadá a při otevření záchodu nebudete mít za zády nic z toho co zakrývala vědro s výkaly. Záchodové sezení tak působí velmi čistě. Při vývoji jsme kladli důraz na dlouhou životnost mechanismu a levnou a jednoduchou opravitelnost. **Jedná se tedy především o umělecký efekt a odklonění případné vlhkosti mimo opěradlo.**



## Materiál:

Záchod je vyroben z tvrdé březové překližky a kovu.

Překližka je pečlivě napuštěna tvrdým voskovým olejem od značky Osmo. V

případě renovace je možné desku přebrousit a přetřít. To je výhoda oproti plastovým záchodům. Část záchodu je kovová s povrchovou úpravou komaxitu či galvanického zinku. Namáhané díly jsou vyrobené z nerezové oceli.

Triobob Plus je utěsněn z cca 90% proti úniku případného zápachu nebo vniknutí hmyzu do záchodu.

## Vynášecí nádoby:

Nechtěli jsme, aby byli zákazníci závislí na vědrech které vám dodáme k záchodu a nikde jinde je nekoupíte. Do Triobobu Plus pasuje vědro které **je běžně dostupné v obchodech**. To se může hodit třeba v množstevní nouzi, nebo



pokud už bude opotřebované. Jedná se o **20 litrové stavební vědro výrobce Filák Šenov**.

Samozřejmě jsou k dostání i na našem e-shopu.

Stavební vědra jsou:

- ☑ velmi levná a běžně dostupné.
- ☑ mají skvělý tvar pro vysypávání a vymývání.
- ☑ jsou velmi odolné proti prasknutí a vydrží zamrznutí výkalů.
- ☑ lze k nim zvlášť dokoupit těsné biobobo víko.


## Podsvícená krycí deska

Příjemné světlo se rozsvítí pomocí senzoru pohybu PIR, který se sepne když přijdete k záchodu. Máte možnost si nastavit intenzitu osvětlení či trvalé vypnutí této funkce.




## Funkce ventilátoru:

Pomocí senzoru pohybu PIR se spouští i ventilátor. Ventilátor je spuštěn buď při sepnutí senzoru, nebo lze přepínačem přepnout na trvale zapnuto/ trvale vypnuto.



## Pohybový senzor PIR


PIR senzor, lze nastavovat na sepnutí za tmy nebo při světle. Lze nastavovat čas sepnutí na 5", 30", 1', 3', 5', 8'.



## Sifon (Pouze u varianty HSO a BSO)

Sifon zamezí zpětnému zápachu z odpadního potrubí pro odtok moči.

Je vyroben z tlusté nerezové oceli, která odolá zmrznutí kapaliny. Horní část je vyrobena z odolného plastu. V případě potřeby lze sifon rozdělat a vyčistit bez náradí.



## Dětská vložka zdarma

Ke každému záchodu Triobob přidáváme zdarma vyndavací dětskou vložkou. Myslíme i na děti:)



**Triobob Plus nedisponuje oproti Triobobu žádným vylepšením potřebným pro funkci záchodu. Jeho vylepšení spočívá pouze ve zvýšené hodnotě designu a komfortu, který není podstatný pro správnou funkci.**

Triobob Plus je oproti Triobobu:

- Těžší i větší.
- Disponuje po-otáčením vědra pro rovnoměrnější plnění jeho obsahu.
- Disponuje automatickým protočením těsnícího oválu v krycí desce při otevření záchodu.
- Sedací deska je na pantu.



### **Dodatečné informace**

Při umístění záchodu Triobob plus do prostředí s výskytem teplot pod bodem mrazu se nemusí automaticky protáčet těsnící ovál v krycí desce záchoda.

Na sedací desce se může při větších výkyvech teplot tvořit zkondenzovaná vlhkost. Stejná vlhkost se může tvořit při nedostatečném používání ventilátoru pro odtah vzduchu ze záchodu.

Záchod mimo zvoleného systému NS (Bez Separace) bez ventilace a HST (Horní Separace Tank) bez ventilace, je nutné pro funkčnost a bezpečnost záchodu, odborně zamontovat na požadované místo užití.

Ventilace 75mm se napojuje na potrubí HT 75mm které není součástí balení.

Pro dostatečný tah by potrubí DN 75 nemělo mít více jak 2m délky s maximálně dvěma koleny pod úhlem 45 stupňů.

Ventilace 75mm je určena k odtahu vzduchu ze záchodu do ventilačního potrubí.

#### Údaje použitého ventilátoru:

Noctua NF-A9 PWM 12V 92mm

**Maximální hlučnost:** 19,9 dB

**Průtok vzduchu:** 46,44 CFM (78,9 m<sup>3</sup>/h)

**Spotřeba:** 1,2 W

**Napájení:** 12V

**Napájecí konektor:** 4pin PWM

Stránky výrobce: [www.noctua.at/](http://www.noctua.at/)

Stránky o produktu: <https://noctua.at/en/nf-a9-pwm>

Dno záchodu je bez zbytečných záhybů a lze snadno čistit po vyjmutí vědra, zubatého tácu a lože vědra s kolečky.

Více informací naleznete v manuálu.

